

检测报告

Test Report

报告编号: JC-CPC240089-2-1

Report No.: JC-CPC240089-2-1

委托方
Applicant: 东江精创注塑(深圳)有限公司
TK Precision Plastics (Shenzhen) Limited

制造商
Manufacturer: /

样品名称
Name of Sample: Aquila 油杯
Aquila tank

品牌
Brand: /

型号
Model: /

报告出具日期
Date of Issuance: 2024-01-29





检测报告 Test Report

报告编号 Report No.: JC-CPC240089-2-1

报告日期 Report Date: 2024-01-29

委托方 东江精创注塑（深圳）有限公司
 Applicant Name: TK Precision Plastics (Shenzhen) Limited
 深圳市光明区凤凰街道塘家社区东江科技(深圳)有限公司 G 栋厂房 101、F 栋 2、3、5 号，H 栋厂房 8、9 号，J 栋厂房 A 区 1、2、3、4、5、7 层、B 区行政楼
 委托方地址 101 of Building G, No.2 & 3 & 5 of Building F, No.8 & 9 of Building H, 1,2,3,4,5,7 Floor
 Applicant Add: of A Section and Administrative Building of B Section of Building J, TK Technology (Shenzhen) Limited, Tangjia Community, Fenghuang Street, Guangming District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China

委托方送样，委托方对样品的说明如下：
 Test samples were submitted by the applicant, report on the submitted samples said to be:

样品名称 Aquila 油杯
 Sample Name: Aquila tank
 产品材质 PCTGTX1501HF+ pigment P23332 (black)
 Product Material:

接样日期 2024-01-24
 Sample Received Date: Jan. 24, 2024
 检测日期 2024-01-24 至 2024-01-26
 Testing Period: Jan. 24, 2024 to Jan. 26, 2024

根据委托方要求进行测试，具体测试结果详见下页。
 Tests conducted: As requested by the applicant. See the following pages for details.



广东天鉴检测技术服务股份有限公司
 Signed for and on behalf of
 Skyte Testing Services Guangdong Co., Ltd.

涂卫东/总经理
 David Tu / General Manager
 授权签字人
 Approved Signatory

注：本报告检测结果仅对来样负责。未经 SKYTE 书面批准，不得部分复制本检测报告。样品信息由委托方提供，SKYTE 不负责其真实性。

广东天鉴检测技术服务股份有限公司 网址: www.skyte.com.cn 电邮: service@skyte.com.cn 热线: 400-6898-200
 地址: 深圳市宝安区 67 区留仙一路甲岸科技园 1 栋 7 楼 邮编: 518101 电话: (86-0755) 3323 9933 传真: (86-0755) 2672 7113



检测报告

Test Report

报告编号 Report No.: JC-CPC240089-2-1

测试要求和结论 Test Requirement and Conclusion:

测试项目 Test Item	测试要求 Test Requirement	结论 Conclusion
总提取物 Total Extractive	FDA 21 CFR 177.2420	合格 Pass

注：本报告检测结果仅对来样负责。未经 SKYTE 书面批准，不得部分复制本检测报告。样品信息由委托方提供，SKYTE 不负责其真实性。

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

网址: www.skyte.com.cn

电邮: service@skyte.com.cn

热线: 400-6898-200

地址: 深圳市宝安区 67 区留仙一路甲岸科技园 1 栋 7 楼

邮编: 518101

电话: (86-0755) 3323 9933

传真: (86-0755) 2672 7113



检测报告

Test Report

报告编号 Report No.: JC-CPC240089-2-1

检测结果 Test Results

检测项目 Test Item	测试条件 Test Conditions	检测样品 & 检测结果 Test Sample & Test Results (mg/in ²)	检出限 MDL (mg/in ²)	限值 Limits (mg/in ²)
		Aquila 油杯 Aquila tank		
总提取物 Total Extractive	水 Distilled Water, 120°F, 24h	0.05	0.05	0.1
	正庚烷 N-heptane, 70°F, 30min	N.D.	0.05	0.1
	8%乙醇 Ethanol, 120°F, 24h	0.06	0.05	0.1
	50%乙醇 Ethanol, 120°F, 24h	0.08	0.05	0.1

检测人 Tested by: 印媛月 Yin Yuanyue

审核人 Checked by: 杨嘉怡 Yang Jiayi

备注 Remarks:

- (1) mg/in² = 毫克每平方英寸 milligram per square inch
- (2) MDL = 方法检出限 method detection limit
- (3) N.D. = 未检出, 小于方法检出限 not detected, less than MDL

检测方法 Test Method

检测项目 Test Item	检测方法 Test Method
总提取物 Total Extractive	FDA 21 CFR 177.2420

注: 本报告检测结果仅对来样负责。未经 SKYTE 书面批准, 不得部分复制本检测报告。样品信息由委托方提供, SKYTE 不负责其真实性。

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

网址: www.skyte.com.cn

电邮: service@skyte.com.cn 热线: 400-6898-200

地址: 深圳市宝安 67 区留仙一路甲岸科技园 1 栋 7 楼

邮编: 518101

电话: (86-0755) 3323 9933

传真: (86-0755) 2672 7113

样品照片 Sample Photo



JC-CPC240089-2-1

(报告完)
(End of report)

注：本报告检测结果仅对来样负责。未经 SKYTE 书面批准，不得部分复制本检测报告。样品信息由委托方提供，SKYTE 不负责其真实性。

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

网址: www.skyte.com.cn

电邮: service@skyte.com.cn

热线: 400-6898-200

地址: 深圳市宝安 67 区留仙一路甲岸科技园 1 栋 7 楼

邮编: 518101

电话: (86-0755) 3323 9933

传真: (86-0755) 2672 7113